

64657 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	250,00 Вт
Номинальное напряжение	24,0 В

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	9000 лм
----------------------------	---------

Размеры и вес

Диаметр	13,5 mm
Длина	55,0 mm
Длина центра нити накала	33,0 mm
Длина спирали	8,00 mm
Освещаемое поле	8,0*4,0 mm ²
Диаметр спирали	4,0 mm

Срок службы

Срок службы	300 h
-------------	-------

— Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
--------	-------

Возможности / мощности

Положение горения	s90
-------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


Классификация

ANSI код	EVC
Малое усилие подключения	M/33
Номер заказа	64657 HLX 250W

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300012001	OSRH64657HLX	8327824	4736557	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012001	64657 HLX	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм ³	5.34 g
4050300890821	64657 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	254.60 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.