Техническое описание продукта

64620 150 W 15 V

Галогенные лампы с отражателем MR16

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	150,00 Вт
Номинальное напряжение	15,0 В

Фотометрические данные

Цветовая температура	3270 K

Светотехнические параметры

Фокусная длина	32,0 mm

Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	42,0 mm

Срок службы

Срок службы	500 h

Дополнительные данные

Покрытие	Дихроичный
Цоколь	GZ6.35

Возможности / мощности

Положение горения	p90/p15

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Классификация

ANSI код	EFR-5
Номер заказа	64620 150W 15V

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина **x** ширина **x** высота)	Объем	Вес брутто
4050300797397	64620 150 W 15 V	Folding carton box 1	56 mm x 45 mm x 48 mm	0.12 дм³	35.50 g
4050300797403	64620 150 W 15 V	Shipping carton box 20	175 mm x 123 mm x 175 mm	3.77 дм³	756.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:
список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накапливания»)
«Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2017, OSRAM GmbH. All rights reserved.